

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

Морозильники шоковой заморозки NEW RUNNER ВСМ



FLEXI

Благодаря опыту GEMM появился идеальный инструмент для профессионалов, которым требуется надежность и простота использования с удобством одного устройства для управления различными рабочими циклами: новый многофункциональный шкаф шокового охлаждения FLEXI.

Ассортимент состоит из 3 моделей с решетками 5, 10 и 15 GN 1/1 или решетками 60x40 см, а также 2 моделей на 1 тележку GN 2/1 / 60x80 в съемной версии и с удаленным двигателем для удаленной установки. Шкаф с 5 решетками оснащен многофункциональной сенсорной электронной панелью 5 дюймов, а модели большего размера имеют панель управления 7 дюймов.

Использование интуитивно понятно и позволяет задавать различные рабочие циклы, что делает его полноценным и функциональным оборудованием. Многофункциональный шкаф шокового охлаждения всегда поставляется со встроенной системой контроля Wi-Fi через облачную платформу для наблюдения за его работой или вмешательства в удаленное техобслуживание оборудования (ПК, планшет или смартфон).



Blast chilling + 90/+3°C = 90'

Schockkühlen
Шоковое охлаждение

Shock freezing + 90/-18°C = 240'

Tiefkühlen
Глубокое замораживание

The programming includes the possibility of setting some special cycles, including sanitizing fish products, thawing, ice cream hardening, drying, as well as defrosting.

Die Programmierung umfasst die Möglichkeit, einige spezielle Zyklen einzustellen, darunter das Desinfizieren von Fischprodukten, das Auftauen, das Härten von Eiscreme, das Trocknen sowie das Auftauen.

Программирование включает в себя возможность установки некоторых специальных циклов, включая санобработку рыбных продуктов, размораживание, отвердевание мороженого, сушку, а также оттаивание.





Retarder proofing

Gärunterbrecher
Прерывание брожения

It allows to improve the quality of the product and to eliminate night work, thanks to the controlled management of the parameters.

Es ermöglicht, die Qualität des Produkts zu verbessern und Nacharbeit dank der kontrollierten Verwaltung der Parameter zu beseitigen.

Это позволяет улучшить качество продукта и исключить работу в ночное время благодаря контролируемому управлению параметрами.



Storage

Aufbewahrung
Хранение

By setting the desired parameters it is possible to work continuously by choosing between:

Durch Einstellen der gewünschten Parameter ist es möglich, kontinuierlich zu arbeiten, indem Sie wählen zwischen:

Установив нужные параметры, можно работать непрерывно, выбирая между:

Cooling

Kühlung
Охлаждение



Heating

Heizung
Нагрев



Slow cooking

Langsames Garen
Медленное приготовление

Low temperature cooking for long times. The advantages are limited weight loss compared to the more aggressive cooking, enhancement of the ingredients without depriving them of their tasty juices, higher vitamin content and less fibrous connective tissues.

Niedertemperaturgaren für lange Zeit. Die Vorteile sind: mäßiger Gewichtsverlust im Vergleich zum aggressiveren Garen, Veredelung der Zutaten, ohne ihnen Flüssigkeit zu entziehen, höherer Vitamingehalt und weniger faseriges Bindegewebe.

Приготовление при низкой температуре в течение длительного времени. Преимуществами являются: ограниченная потеря веса по сравнению с более агрессивным приготовлением, улучшение ингредиентов без лишения их жидкости, более высокое содержание витаминов и меньше волокнистых соединительных тканей.



THE MULTIFUNCTION

MULTIFUNKTION
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

new runner
FLEXI
THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН



Model/Modell/Модель		BCM/05	BCM/10	BCM/15	BCM/4008	BCM/4011
External dimensions Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ШxГxВ)	cm	80x75x90	80x83x170	80x83x200	89x131x242	89x132x242
Internal dimensions Innenmaße (WxDxH) Внутренние размеры (ШxГxВ)	cm	-	-	-	71x86x187	71x86x187
Trays pitch Bleche Abstand Шаг поддонов	mm	67	67	67	-	-
Trolleys capacity Wagen Kapazität Вместимость решеток	nr	-	-	-	1 x GN 2/1 60x80	1 x GN 2/1 60x80
Trays capacity Bleche Kapazität Вместимость решеток	nr	5 GN 1/1 5 EN (60x40)	10 GN 1/1 10 EN (60x40)	15 GN 1/1 15 EN (60x40)	-	-
Yield Leistung Производительность *		+90/+3°C = 18 Kg +90/-18°C = 11 Kg	+90/+3°C = 34 Kg +90/-18°C = 22 Kg	+90/+3°C = 50 Kg +90/-18°C = 38 Kg	+90/+3°C = 95 Kg +90/-18°C = 75 Kg	+90/+3°C = 110 Kg +90/-18°C = 95 Kg
Max absorbed power Max. Leistungsaufnahme Максимальная потребляемая мощность **	W	1600	2240	3615	4999	3270/5945
Cooling power Kühlleistung Мощность охлаждения ***	W	1126	1885	2710	3980	5080
Gas Gas Хладагент		R452A	R452A	R452A	R452A	
Defrosting system Abtauart Система разморозки		Automatic with hot gas Automatisch mit Heißgas Автоматическая с горячим газом	Automatic with hot gas Automatisch mit Heißgas Автоматическая с горячим газом	Automatic with hot gas Automatisch mit Heißgas Автоматическая с горячим газом	Automatic with hot gas Automatisch mit Heißgas Автоматическая с горячим газом	
Working cycle: by time Zykluskontrolle: über Zeit Рабочий цикл: по времени		✓	✓	✓	✓	✓
Working cycle: by probe Zykluskontrolle: über Kerntemperaturfühler Рабочий цикл: по зонду		✓	✓	✓	✓	✓
Remote condensing unit (10 mt max.) Fernaggregat (max. 10 mt) Выносной конденсаторный блок (макс. 10 мт)		○	○	○	X	✓
Incorporated condensing unit Einbau-Aggregat Встроенный конденсаторный блок		✓	✓	✓	✓	X
Input voltage Versorgungsspannung Входное напряжение		1x230V / 50Hz	1x230V / 50Hz	3x400V / 50Hz	3x400V / 50Hz	
Climatic class Klimaklasse Климатический класс		5	5	5	5	

* With ambient temperature of +30° C loading sample according to EN 17032:2018
Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018 geladen
При температуре окружающей среды + 30°C загружаемый образец согласно EN 17032:2018

* * Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C

* * * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / ASHRAE (испаритель -23,3°C конденсатор +54,4°C)

✓ Standard / Стандарт - ○ On request / Auf Anfrage / По запросу

High efficiency compressor
Hochleistungskompressor
Высокоэффективный компрессор

Cycles Programming
Programmierung der Zyklen
Программируемые циклы

Fan speed control
Lüftersteuerung
Контроль скорости вентилятора

Continuous cycle
Dauerzyklus
Непрерывный цикл

Pre-chilling
Vorkühlung
Предварительное охлаждение

Fish sanitizing cycle
DesinfektionszyklusFisch
Цикл санитарной обработки рыбы

Thawing function
Auftaufunktion
Размораживание

Wi-Fi supervision system
Wi-Fi-Überwachungssystem
Wi-Fi устройство управления

On request
Optional
По запросу

Ozone sterilization kit
Ozonsterilisator-Kit
Комплект озонowego стерилизатора

Heated probe
Beheizte Sonde
Зонд с подогревом

Multipoint probe
Mehrpunktsonde
Многозонный зонд

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

