

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

Вертикальные холодильные шкафы HUSKY



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/70** объемом 650 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и одной глухой дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208

Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



[Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/60](#)

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/60** объемом 650 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и одной стеклянной дверью.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки размером 550x530 мм
Дверь:	одна, стеклянная, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/70/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFB/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFB/70** объемом 650 л с диапазоном температур от -18°C до -21°C и одной стеклянной дверью.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	одна, стеклянная, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	от -18 до -21°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/71

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/71** объемом 650 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



[Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFB/60](#)

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFB/60** объемом 650 л с диапазоном температур от -21°C до -18°C и одной стеклянной дверью.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки

изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки размером 550x530мм
Дверь:	одна, стеклянная, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/70/208
Температурный режим:	от -21 до -18°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFNV/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFNV/70** объемом 650 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и одной стеклянной дверью.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным

компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	одна, стеклянная, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFI/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFI/70** для хранения мяса и рыбы объемом 650 л с диапазоном температур от -6°C до +4°C и одной глухой дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
--------------	------------

Комплектация:	12 пластиковых контейнеров GN 1/1, высотой 150 мм
Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	от -6 до +4°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFBV/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFBV/70** объемом 650 л с диапазоном температур от -15°C до -20°C и одной стеклянной дверью.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	одна, стеклянная, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	от -15 до -20°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/140

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/140** объемом 1300 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	6 решеток для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/120

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/120** объемом 1300 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	6 решеток размером 550x530 мм
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	140/70/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFN/141

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFN/141** объемом 1300 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и тремя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы,

шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	6 решеток для контейнеров GN 2/1
Дверь:	три, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFC/70

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFC/70** объемом 650 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C, двумя независимыми отсеками и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и

магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	2 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся, 2 независимых отсека
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	верхней двери от -2 до +8°C нижней двери от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFB/140

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFB/140** объемом 1300 л с диапазоном температур от -18°C до -21°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинированные холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Морозильные шкафы оснащены системой подогрева рамки двери, для исключения примерзания при частом открытии. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	6 решеток для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	от -18 до -21°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFB/120

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFB/120** объемом 1300 л с диапазоном температур от -21°C до -18°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	6 решеток размером 550x530 мм
Дверь:	две, самозакрывающиеся

Размеры (см) Д/Г/В:	140/70/208
Температурный режим:	от -21 до -18°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFI/140

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFI/140** для хранения рыбы объемом 1300 л с диапазоном температур от -6°C до +4°C и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинированные холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	24 пластиковых контейнера GN 1/1, высотой 150 мм
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	от -6 до +4°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFC/75

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFC/75** объемом 650 л с диапазоном температур от -21°C до +8°C, двумя независимыми отсеками и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинлируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	650 литров
Комплектация:	2 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся, 2 независимых отсека
Размеры (см) Д/Г/В:	70/82/208
Температурный режим:	верхней двери от -2 до +8°C нижней двери от -21 до -18°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFC/140

Вертикальный **холодильный шкаф GEMM HUSKY AFC/140** объемом 1300 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C, двумя независимыми отсеками и двумя глухими дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы серии HUSKY выполнены в нескольких температурных версиях: среднетемпературные шкафы, низкотемпературные шкафы, шкафы для хранения рыбы и мяса, а также комбинированные. Модельный ряд шкафов HUSKY с глубиной 820 или 700 мм. Серия SPACE более доступна по цене и отличается уменьшенными габаритными размерами, глубина у них всего 79 см. Также в серии SPACE не представлены комбинируемые холодильные шкафы.

Решетки под GN контейнеры, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте, что делает эти шкафы универсальными для хранения любых видов продуктов. Решетки способны выдерживать большие весовые нагрузки. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем. Вертикальные холодильники оснащены вентилируемой системой охлаждения, которая контролируется цифровым термостатом, а также автоматической системой размораживания и устранением конденсированной воды. Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 75мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими и колесиками вместо ножек.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся, 2 независимых отсека
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	левой двери от -2 до +8°C правой двери от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф HUSKY AFC/145

Основные характеристики

Вместимость:	1300 литров
Комплектация:	3 решетки для контейнеров GN 2/1
Дверь:	две, самозакрывающиеся, 2 независимых отсека
Размеры (см) Д/Г/В:	140/82/208
Температурный режим:	левой двери от -2 до +8°C правой двери от -21 до -18°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru