

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

Вертикальные холодильные шкафы DELICE



Вертикальный холодильный шкаф DELICE ARP/20

Вертикальный **холодильный шкаф DELICE ARP/20** объемом 500 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и одной дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для кондитерских изделий серии DELICE выполнены в среднетемпературных и низкотемпературных версиях. Оснащены направляющими для решеток 60x40см или 60x80см. Серия DELICE PLUS дороже, но кроме охлаждения способна поддерживать необходимый уровень влажности. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки.

Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом. Вертикальные холодильники DELICE оснащены непрямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70 мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек и стеклянной дверью со светодиодной подсветкой.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;
- Стеклянной дверью со светодиодной подсветкой

Основные характеристики

Вместимость:	500 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x40 см

Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/68/211
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



[Холодильный шкаф для мороженого DELICE ARG/30](#)

Холодильный шкаф для мороженого **GEMM DELICE ARG/30** объемом 750 л с диапазоном температур от -22°C до -10°C и одной дверью из нержавеющей стали. Вертикальные холодильные шкафы для мороженого и йогурта серии DELICE выполнены в низкотемпературной и сверхнизкотемпературной версиях. Оснащены решетками для хранения контейнеров с мороженым. GN контейнеры могут быть размещены в 2 ряда по глубине и 3 ряда по ширине. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом.

Вертикальные холодильники DELICE оснащены непрямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек.

Основные характеристики

Вместимость:	750 литров
Комплектация:	5 решеток размером 520x730 мм
Размеры (см) Д/Г/В:	78/90/211
Рекомендованный размер контейнеров для продуктов (мм) Д/Г/В:	16/36/120
Температурный режим:	от -22 до -10°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



[Вертикальный морозильный шкаф DELICE ARP/20B](#)

Вертикальный **морозильный шкаф DELICE ARP/20B** объемом 500 л с диапазоном температур от -22°C до -10°C и одной дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для кондитерских изделий серии DELICE выполнены в среднетемпературных и низкотемпературных версиях. Оснащены направляющими для решеток 60x40см или 60x80см. Серия DELICE PLUS дороже, но кроме охлаждения способна поддерживать необходимый уровень влажности. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки.

Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом. Вертикальные холодильники DELICE оснащены не прямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70 мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек и стеклянной дверью со светодиодной подсветкой.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;
- Стеклянной дверью со светодиодной подсветкой

Основные характеристики

Вместимость:	500 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x40 см
Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/68/211
Температурный режим:	от -22 до -10°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф DELICE ARP/40

Вертикальный **холодильный шкаф DELICE ARP/40** объемом 900 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и одной дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для кондитерских изделий серии DELICE выполнены в среднетемпературных и низкотемпературных версиях. Оснащены направляющими для решеток 60x40см или 60x80см. Серия DELICE PLUS дороже, но кроме охлаждения способна поддерживать необходимый уровень влажности. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки.

Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом. Вертикальные холодильники DELICE оснащены не прямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней

части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70 мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек и стеклянной дверью со светодиодной подсветкой.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;
- Стеклянной дверью со светодиодной подсветкой

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x80 см
Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Холодильный шкаф для мороженого DELICE ARG/40

Холодильный шкаф для мороженого **GEMM DELICE ARG/40** объемом 900 л с диапазоном температур от -25°C до -10°C и одной дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для мороженого и йогурта серии DELICE выполнены в низкотемпературной и сверхнизкотемпературной версиях. Оснащены решетками для хранения контейнеров с мороженым. GN контейнеры могут быть размещены в 2 ряда по глубине и 3 ряда по ширине. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом.

Вертикальные холодильники DELICE оснащены непрямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек.

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
--------------	------------

Комплектация:	5 решеток размером 600x800 мм
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Рекомендованный размер контейнеров для продуктов (мм) Д/Г/В:	16/36/120
Температурный режим:	от -25 до -10°C
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный холодильный шкаф DELICE ARP/41

Вертикальный **холодильный шкаф DELICE ARP/41** объемом 900 л с диапазоном температур от -2°C до +8°C и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для кондитерских изделий серии DELICE выполнены в среднетемпературных и низкотемпературных версиях. Оснащены направляющими для решеток 60x40см или 60x80см. Серия DELICE PLUS дороже, но кроме охлаждения способна поддерживать необходимый уровень влажности. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки.

Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом. Вертикальные холодильники DELICE оснащены непрямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70 мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек и стеклянной дверью со светодиодной подсветкой.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;
- Стеклянной дверью со светодиодной подсветкой

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x80 см
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Температурный режим:	от -2 до +8°C
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Вертикальный морозильный шкаф DELICE ARP/40B

Вертикальный **морозильный шкаф DELICE ARP/40B** объемом 900 л с диапазоном температур от -22°C до -10°C и одной дверью из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для кондитерских изделий серии DELICE выполнены в среднетемпературных и низкотемпературных версиях. Оснащены направляющими для решеток 60x40см или 60x80см. Серия DELICE PLUS дороже, но кроме охлаждения способна поддерживать необходимый уровень влажности. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки.

Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом. Вертикальные холодильники DELICE оснащены не прямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70 мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек и стеклянной дверью со светодиодной подсветкой.

По запросу могут комплектоваться:

- Выносным компрессорным блоком;
- Дополнительными решетками;
- Направляющими;
- Колесиками;
- Стеклянной дверью со светодиодной подсветкой

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x80 см
Дверь:	одна, самозакрывающаяся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Температурный режим:	от -22 до -10°C
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C



Холодильный шкаф для мороженого DELICE ARG/41

Холодильный шкаф для мороженого **GEMM DELICE ARG/41** объемом 900 л с диапазоном температур от -25°C до -10°C и двумя дверями из нержавеющей стали.

Вертикальные холодильные шкафы для мороженого и йогурта серии DELICE выполнены в низкотемпературной и сверхнизкотемпературной версиях. Оснащены решетками для

хранения контейнеров с мороженым. GN контейнеры могут быть размещены в 2 ряда по глубине и 3 ряда по ширине. Решетки и направляющие, устанавливаемые внутрь шкафа, могут быть отрегулированы по высоте. Низ шкафа имеет закругленные края для легкой чистки. Ножки и опорная конструкция стойки изготовлены из нержавеющей стали, самозакрывающаяся дверь оборудована замком и магнитным уплотнителем с подогревом.

Вертикальные холодильники DELICE оснащены не прямой системой распределения холодного воздуха, благодаря наличию специальной решетки на задней части холодильника. Это позволяет поддерживать высокий процент естественной влажности. Температура контролируется цифровым термостатом. Система разморозки автоматическая с использованием нагревательного элемента и автоматическим устранением конденсированной воды.

Шкафы выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Толщина изоляции 70мм. Оснащены яркой светодиодной подсветкой. Все шкафы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°С.

Опционально могут оснащаться выносным компрессорным блоком, дополнительными решетками, направляющими, колесиками вместо ножек.

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
Комплектация:	5 решеток размером 600x800 мм
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Рекомендованный размер контейнеров для продуктов (мм) Д/Г/В:	16/36/120
Температурный режим:	от -25 до -10°С
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°С



Вертикальный морозильный шкаф DELICE ARP/41B

Основные характеристики

Вместимость:	900 литров
Комплектация:	20 направляющих для решеток размером 60x80 см
Дверь:	две, самозакрывающиеся
Размеры (см) Д/Г/В:	78/108/211
Температурный режим:	от -22 до -10°С
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°С

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93