

Алматы (7273)495-231
 Ангартск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

Холодильные столы для кондитерских LABOR



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/16S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/16S** объемом 400 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и двумя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	155x76x86
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/16

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/16** объемом 400 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и двумя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x90
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/16A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/16A** объемом 400 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и двумя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из

высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x100
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/16S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/16S** объемом 400 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	155x76x86
Мощность охлаждения, кВт	0,340
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре

	окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/21S](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/21S** объемом 620 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и тремя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	210x76x86
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/16S](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/16S** объемом 400 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	155x76x86
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/16

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/16** объемом 400 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и двумя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x90

Мощность охлаждения, кВт	0,340
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/16A](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/16A** объемом 400 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x100
Мощность охлаждения, кВт	0,340
Климатический класс:	Т - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/21](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/21** объемом 620 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x90
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/16

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/16** объемом 400 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков

	размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x90
Мощность, кВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/27S](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/27S** объемом 800 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и четырьмя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	800 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	268x76x86
Мощность охлаждения, кВт	0,640
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/16A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/16A** объемом 400 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и двумя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	400 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	160x80x100
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/21A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/21A** объемом 620 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях

с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x100
Мощность охлаждения, кВт	0,320
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/21S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/21S** объемом 620 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	210x76x86
Мощность охлаждения, кВт	0,680
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/21S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/21S** объемом 400 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	210x76x86
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/27

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/27** объемом 800 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и

статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	800 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	270x80x90
Мощность охлаждения, кВт	0,640
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/21

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/21** объемом 620 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x90
Мощность охлаждения, кВт	0,680
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/21

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/21** объемом 620 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x90
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAP/27A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAP/27A** объемом 800 литров с диапазоном температур от 0°C до +8°C и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из

высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	800 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от 0 °C до +8 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	270x80x100
Мощность охлаждения, кВт	0,640
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPBT/21A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPBT/21A** объемом 620 литров с диапазоном температур от -20°C до -15°C и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от -20 °C до -15 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x100
Мощность охлаждения, кВт	0,680
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре

	окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/21A](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/21A** объемом 620 литров с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и тремя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	620 литров
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	215x80x100
Мощность, кВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



[Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/27S](#)

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/27S** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	268x76x86
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	Без рабочей поверхности



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/27

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/27** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см

Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	270x80x90
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали



Холодильный стол для кондитерских LABOR TAPC/27A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR TAPC/27A** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Основные характеристики:

Вместимость:	
Комплектация:	В каждой двери 7 пар направляющих для размещения лотков размером 60x40 см
Температурный режим:	от +4 °C до +18 °C
Размеры (ДхГхВ), мм	270x80x100
Мощность, КВт	
Климатический класс:	T - тропический климатический класс, работает при температуре окружающей среды до +43°C
Модификация:	С нормальной рабочей поверхностью из нержавеющей стали и задним плинтусом высотой 10 см



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAP/10

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAP/10A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAP/10S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/10

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/10A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная

технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/10S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/27

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/27A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPBT/27S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/07

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см. Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри. Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/07A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см. Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри. Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/07S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали. Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см. Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм. Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная

технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/13

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/13A

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/13S

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/18

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/18A

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и

низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/18S

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/24

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях

с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/24A

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPN/24S

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/07

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/07A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/07S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и

низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/24A

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/13

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/13A

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/13S

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/18

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/18A

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/18S

Холодильный стол для кондитерских **GEMM LABOR** с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и

низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/24

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.



Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR TAPNBT/24S

Холодильный стол для кондитерских GEMM LABOR с диапазоном температур от +4°C до +18°C, контролем влажности и четырьмя дверьми из нержавеющей стали.

Холодильные столы серии LABOR разработаны специально для кондитерских, пиццерий и заведений с выпечкой в меню. Представлены в среднетемпературной и низкотемпературной версии, а также версии с контролем влажности в пределах 45-65%. Оснащены направляющими для лотков размером 60x40см.

Серии LABOR отличаются от серии ECO-LABOR увеличенной толщиной столешницы до 50 мм, а также толщиной нержавеющей стали столешницы 1,5 мм вместо 1 мм.

Холодильные столы могут быть без столешницы, со столешницей из нержавеющей стали и со столешницей и задним плинтусом. Нержавеющие элементы изготовлены из высококачественной стали AISI 304. Для охлаждения используется запатентованная технология HSS (Helped Static Systems) объединяющей преимущества динамической и статической систем охлаждения. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей зоны без существенной потери влажности воздуха внутри.

Двери и ящики оснащены магнитными прокладками, которые легко заменить. Все столы имеют тропический климатический класс работы и могут быть установлены в помещениях с температурой до +43°C. Опционально доступны версии с выносным компрессором, а также дополнительные направляющие и замена ножек на колесики.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru